

(pieczęć zamawiającego)

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
- TABELA CEN RYCZAŁTOWYCH**

Lp.	Nazwa szczegółowy opis	Wymagane wymiary w cm szer. x gł.x wys.	Kolor	Ilość sztuk	Cena brutto jednostkowa	Wartość brutto (5 x 6)
1	2	4	3	5	6	7
1	<u>krzesło</u> Rama: lity buk, Bezbarwny lakier akrylowy Siedzisko: Formowana sklejka bukowa, Pianka poliuretanowa 35 kg/m ³ Pokrycie: 33% bawełna, 25% len, 22% wiskoza/sztuczny jedwab, 20% poliester Szerokość siedziska: 42 cm Głębokość siedziska: 40 cm Wysokość siedziska: 46 cm	42 x 53 x 94	biały	24		
2	<u>stół</u> Maksymalne obciążenie: 50 kg - Regulując koźła można wybrać płaski lub pochylony blat stołu, co jest korzystne przy pisaniu, malowaniu lub rysowaniu. - Na półce pod spodem jest mnóstwo miejsca na drukarkę, książki lub dokumenty. Blat: Część górna: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa, . Rama: Płyta wiórowa, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu) Wypełnienie: papier Spód: Płyta pilśniowa Stojak z półką: lita brzoza, Barwione bezbarwnym lakierem nitrocelulozowym	długość 150 x szerokość 75	biały	8		
3	<u>półka</u> Opis produktu Noga/ Szyna/ Półka: Płyta pilśniowa, Barwiona szpachla epoksydowo/poliestrowa w proszku Części metalowe: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa	szerokość: 50 głębokość: 35 wysokość: 190	biały	2		

....., dn.
/miejscowość/ /data/.....
/pieczętka i podpis upoważnionej osoby/

Lp.	Nazwa szczegółowy opis	Wymagane wymiary w cm szer. x gł.x wys.	Kolor	Ilość sztuk	Cena brutto jednostkowa	Wartość brutto (5 x 6)
1	2	4	3	5	6	7
4	<u>regał</u> Obciążenie półki: 42 kg - Regulowane półki; możliwość dopasowania przestrzeni między półkami do własnych potrzeb Części główne: Płyta wiórowa, folia, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu) Panel boczny: Płyta wiórowa, folia, folia melaminowa, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu) Cokół frontowy: Płyta wiórowa, folia Tył: Płyta pilśniowa, folia	80 x 39 x 202	biały	1		
5	<u>regał</u> części główne/ Panel szczytowy: Lita sosna, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy Panel tylny: płyta pilśniowa twarda Panel górny/ Tył/ Części pozostałe: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa Panel boczny: Płyta wiórowa, folia melaminowa, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu), Farba akrylowa Półka: Lita sosna, Płyta pilśniowa, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu), Farba akrylowa Panel spodni: Płyta wiórowa, folia, Farba akrylowa	95 x 37 x 137	biały	1		
6	<u>regał do świetlicy</u> części główne/ Panel szczytowy: Lita sosna, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy Panel tylny: płyta pilśniowa twarda	90 x 37 x 197	biały	1		
7	<u>komoda na kółkach</u> Rama: Barwiona szpachla epoksydowo/poliestrowa w proszku Części główne: stal, Barwiona szpachla	28 x 43 x 69	czerwona	2		
8	<u>regał łazienkowy</u> Regulowane stopki zapewniają stabilność i chronią przed wilgocią Lita sosna, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy	42 x 37 x 84	niebieski	2		

....., dn.
 /miejscowość/ /data/

.....
 /pieczętka i podpis upoważnionej osoby/

Lp.	Nazwa szczegółowy opis	Wymagane wymiary w cm szer. x gł.x wys.	Kolor	Ilość sztuk	Cena brutto jednostkowa	Wartość brutto (5 x 6)
1	2	4	3	5	6	7
9	<u>ławka łazienkowa</u> Regulowane stopki zapewniają stabilność i chronią przed wilgocią Lita sosna, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy	długość 83 x 37 x 53	niebieski	2		
10	<u>regał łazienkowy</u> Lita sosna, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy	42 x 37 x 172	niebieski	2		
11	<u>krzesło obrotowe</u> Szerokość siedziska: 44 cm Głębokość siedziska: 44 cm Minimalna wysokość siedziska: 41 cm Maksymalna wysokość siedziska: 52 cm Rama tylna/ Noga podstawy w kształcie gwiazdy: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa Rama siedziska: Formowana sklejka z eukaliptusa Wypełnienie, tył: watalina poliestrowa, Pianka poliuretanowa 30kg/m3 Wypełnienie siedziska: Pianka	70 x 70 x 106	Szara kratka	2		
12	<u>stoliki</u> Można wstawić jeden pod drugi Błat: Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, papier, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu), Farba akrylowa nogi stal chromowa	długość 50 x 50 x 47	biały	1		
13	<u>stolik</u> stal, Barwiona szpachla epoksydowo proszkowa	średnica 50 x wysokość 68	biały	1		
14	<u>szafa dwudrzwiowa</u> Panel drzwi/ Panel boczny/ Panel spodni/ Panel górny/ Rama/ Szyna ubraniowa/ Szyna spodnia/ Szyna górna/ Szyna przednia: Lita sosna Produkt wykonany z litego drewna - wytrzymałego, ciepłego, naturalnego materiału.	110 x 64 x 208	Drewno naturalne	1		
15	<u>barek kuchenny</u> stal, Epoksydowa powłoka proszkowa zielono niebieski	długość 35 x 45 x 78	turkusowy	2		

....., dn.
/miejscowość/ /data/

.....
/pieczętka i podpis upoważnionej osoby/

Lp.	Nazwa szczegółowy opis	Wymagane wymiary w cm szer. x gł.x wys.	Kolor	Ilość sztuk	Cena brutto jednostkowa	Wartość brutto (5 x 6)
1	2	4	3	5	6	7
16	<u>szafka</u> stal, Barwiona szpachla epoksydowo/proszkowa	37 x 40 x 190	turkusowy	5		
17	<u>stolik nocny</u> przód szuflady/ Noga: Lita sosna, Bezbarwny lakier akrylowy, Bejca Boki szuflady/ Tył szuflady: Lita sosna Spód szuflady: Płyta pilśniowa, folia Panel górny/ Szyna/ Panel tylny/ Panel boczny/ Półka: Lita sosna, Bejca, B Płynnie wysuwana szuflada z blokadą - Produkt wykonany z litego drewna -	46 x 35 x 70	beżowy	1		
18	<u>szafka</u> Maksymalne obciążenie: 60 kg Stal, Barwiona szpachla epoksydowo/poliestrowa czerwona	119 x 40 x 63	czerwony	1		
19	<u>biurko</u> Kable i przedłużacze można zebrać na półce pod blatem tak, aby były ukryte, a jednak wciąż pod ręką. - Ze względu na starannie wykończoną część tylną może stać na środku pokoju. - Szafki można zamontować z prawej lub lewej strony, w zależności od dostępnego miejsca i upodobania.	140 x 65 x 73	okleina brzozowa	2		
20	<u>krzesło obrotowe</u> Części ze sztucznej skóry: 42% bawełna, 58% poliester, 62% akryl, 38% poliuretan Wylot podstawy w kształcie gwiazdy/ Noga podstawy w kształcie gwiazdy: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa Wypełnienie siedziska/ Wypełnienie oparcia: Pianka poliuretanowa 35kg/m3 Skład łączny: 100% bawełna	głębokość: 65 maks. wys.: 123 szerokość siedziska: 52 głębokość siedziska: 45 min. wys. siedziska: 45 maks. wys. siedziska: 58	beżowy	2		

....., dn.
/miejsowość/ /data/

.....
/pieczętka i podpis upoważnionej osoby/

Lp.	Nazwa szczegółowy opis	Wymagane wymiary w cm szer. x gł.x wys.	Kolor	Ilość sztuk	Cena brutto jednostkowa	Wartość brutto (5 x 6)
1	2	4	3	5	6	7
21	<u>szafa metalowa na dokumenty</u> Szafa kartotekowa z 4 szufladami na teczki wiszące lub kartoteki formatu DIN A4. Korpus wykonany ze stalowej o gr. 1,0-0,8 mm pokrytej farbą proszkową. Szuflady na prowadnicach teleskopowych z pełnym wysuwem. Blokada jednoczesnego wysuwu więcej niż jednej szuflady Centralny zamek cylindryczny ryglujący wszystkie szuflady, z 2 kluczami	1357x433x590	kremowy	1		
22	<u>komoda</u> Sześć szuflad Bok szuflady/ Tył szuflady: Płyta wiórowa, folia Spód szuflady: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa Rozdzielenie/ Szyna wzmocniona, tył: Płyta wiórowa Tył: Płyta pilśniowa Przód szuflady/ Panel boczny/ Szyna: Płyta wiórowa, okleina brzoza, Bezbarwny lakier akrylowy Panel górny: Płyta wiórowa, okleina brzoza, Bezbarwny lakier akrylowy, okleina brzoza	szerokość: 80 głębokość: 48 wysokość: 123	okleina brzoza	1		
23	<u>barek kuchenny</u> Błat: lita brzoza, olej Szyna szczytowa/ Szuflada/ Kontuar/ Rama/ Noga: lita brzoza, Bezbarwny lakier akrylowy Spód szuflady: sklejka brzoza, Bezbarwny lakier akrylowy	długość: 100 szerokość: 43 wysokość: 90	brzoza	1		
24	<u>półka ścienna</u> Półka: Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu), Farba akrylowa Wypełnienie: papier; Podpórka półki: stal	długość: 110 głębokość: 26 grubość: 5	turkusowy	2		
25	<u>półka ścienna</u> Półka: Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu), Farba akrylowa Wypełnienie: papier; Podpórka półki: stal	długość: 110 głębokość: 26 grubość: 5	różowy	2		

....., dn.
/miejsowość/ /data/

.....
/pieczętka i podpis upoważnionej osoby/

Lp.	Nazwa szczegółowy opis	Wymagane wymiary w cm szer. x gł.x wys.	Kolor	Ilość sztuk	Cena brutto jednostkowa	Wartość brutto (5 x 6)
1	2	4	3	5	6	7
26	<u>półka ścienna</u> Półka: Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu), Farba akrylowa Wypełnienie: papier Podpórka półki: stal	długość: 110 głębokość: 26 grubość: 5	czerwony	2		
27	<u>stolik</u> Na kółkach - ułatwione przesuwanie. Oddzielna półka na czasopisma itp. pomaga utrzymać porządek i zwalnia miejsce na stole	długość: 70 szerokość: 42 wysokość: 48 wysokość pod meblem: 13	Niebieski turkusowy	1		
28	<u>fotel:</u> Szerokość siedziska: 55 cm Głębokość siedziska: 55 cm Wysokość siedziska: 45 cm Rama: sklejka, Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, Pianka poliuretanowa 20 kg/m3, Pianka poliuretanowa 25 kg/m3, watalina poliestrowa Poduszka siedziska: Pianka poliuretanowa 35 kg/m3, watalina poliestrowa Noga: lity buk	szerokość: 80 głębokość: 70 wysokość: 77	jasnobrzo wy	2		
29	<u>Kombinacja do przechowywania</u> Słup: aluminium, Epoksydowa powłoka proszkowa Półka: Płyta pilśniowa, Płyta wiórowa, Farba akrylowa, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu) Regulowana wysokość 210-330 cm - Nadaje się do montażu na suficie lub na ścianie. - Płynnie wysuwana szuflada z blokadą. - Ukryty schowek na rzeczy, które chcesz mieć pod ręką.	szerokość: 235 głębokość: 50 minimalna wysokość: 210 maksymalna wysokość: 330	biały	1		

....., dn.
/miejsowość/ /data/

.....
/pieczętka i podpis upoważnionej osoby/

Lp.	Nazwa szczegółowy opis	Wymagane wymiary w cm szer. x gł.x wys.	Kolor	Ilość sztuk	Cena brutto jednostkowa	Wartość brutto (5 x 6)
1	2	4	3	5	6	7
30	<u>Kombinacja do przechowywania</u> Regulowana wysokość 210-330 cm - Nadaje się do montażu na suficie lub na ścianie. Słup: aluminium, Epoksydowa powłoka proszkowa Półka na buty: stal, Barwiona szpachla epoksydowo/poliestrowa	szerokość: 72 głębokość: 50 minimalna wysokość: 210 maksymalna wysokość: 330	biały	4		
31	<u>stół:</u> Blat: Część górna: Płyta pilśniowa, okleina sosnowa, Bezbarwny lakier akrylowy Rama: Płyta wiórowa, okleina sosnowa, Bezbarwny lakier akrylowy Wypełnienie: papier Spód: Płyta pilśniowa, folia Noga: Noga: lity buk, Farba akrylowa Płyta górna: stal, Epoksydowa/poliestrowa	długość: 150 szerokość: 75 wysokość: 75	sosna/biały	6		
32	<u>sofa dwuosobowa</u> głębokość siedziska: 49 cm wysokość siedziska: 45 cm Rama oparcia i siedziska: Płyta pilśniowa, wodoodporna płyta wiórowa, sklejka, Pianka poliuretanowa 20 kg/m ³ , Lita sosna Oparcie: Pianka poliuretanowa 20 kg/m ³ , Pianka poliuretanowa 25 kg/m ³ , watalina poliestrowa, Lita sosna, Płyta pilśniowa, wodoodporna płyta wiórowa, tektura Poduszka siedziska: watalina poliestrowa, włóknina polipropylenowa, Pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) 35 kg/m ³ , 30% cięższej pianki poliuretanowej/70% włókien poliestrowych, włókna poliestrowe Poduszka tylna: włókna poliestrowe	szerokość: 179 głębokość: 88 wysokość: 88	beżowy	2		
33	<u>szafka pod TV</u> lite drewno , duże szuflady i otwory z tyłu na przeprowadzenie kabli	szerokość: 124 głębokość: 49 wysokość: 55	szarobrązowy	1		

Do wszystkich pozycji oprócz powyższego opisu zamawiający załączył również zdjęcia mebli.

....., dn.
/miejscowość/ /data/

.....
/pieczętka i podpis upoważnionej osoby/